




РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ КРИСТАЛЛОВ

1 — берилл; 2 — горный хрусталь; 3 — амазонит; 4 — микроклин; 5 — топаз; 6 — алмаз; 7 — гроссуляр; 8 — флюорит; 9 — антимонит; 10 — пирит; 11 — золото; 12 — два кристалла эпидота.



РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ КРИСТАЛЛОВ

1 — висмут (скелетный рост); 2 — гидроборацит; 3 — дендриты меди; 4 — кристаллы льда на стекле; 5 — гематит; 6 — турмалин; 7 — серебро; 8 — арагонит; 9 — аметисты.




МРАМОР ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1 — из месторождения Газган (Узбекская ССР); 2 — из месторождения Прохорово-Баландино (Урал); 3 — из месторождения Кибик-Кордон (Красноярский край); 4 — из Фоминского месторождения (Урал); 5 — из месторождения Шроша (Грузинская ССР); 6 — из месторождения Джархеч (Армянская ССР); 7 — из месторождения Пуштулим (Алтай); 8 — из месторождения Уфалей (Урал).



Московский
метрополитен
им. В. И. Ленина.
Станция
«Краснопресненская».



Московский
метрополитен
им. В. И. Ленина.
Станция
«Серпуховская».



БЛАГОРОДНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

1 — касситерит; 2 — золото в кварце; 3 — халькопирит; 4 — карналлит с сильвинитом; 5 — никелин; 6 — кварцевая жила с оторочкой жильбертита и вольфрамитом; 7 — церуссит в лимоните; 8 — боксит.



ДРЕВНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

1 — серебряная амфора с позолотой из Чертомлыцкого кургана середины IV в. до н. э.; 2 — золотые нашивные бляшки в виде бычков, львов и оленей из Новочеркасского кургана I в. до н. э.; 3 — литой массивный бычок из золота (Майкопский курган, около 2000 лет до н. э.); 4 — золотая обивка налучья из Чертомлыцкого кургана середины IV в. до н. э. Изображены сцены из греческой мифологии.



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОРУНДА

1 — кристаллы корунда в полевошпатовой породе; 2 — мелкозернистый розовый корунд с зеленой слюдой; 3 — кристалл корунда; 4 — галька синего корунда (сапфира); 5 — пластинчатый корунд; 6 — кристалл светлого корунда; 7 — алмазный шпат; 8 — кристалл желтого сапфира; 9 — красные корунды; 10 — кристаллы синего сапфира; 11 — кристалл синевато-бурого корунда; 12 — галька рубина; 13 — кристаллы звездчатого сапфира; 14 — синий звездчатый сапфир; 15 — мелкозернистый голубой корунд; 16 — кристалл рубина; 17 — ограненные разноцветные сапфиры; 18 — разноцветные звездчатые сапфиры; 19 — ограненные рубины.



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ БЕРИЛЛА


1 — пять бериллов разной расцветки; 2 — три аквамарина разной расцветки; 3 — технический берилл; 4 — гелиодор; 5 — аквамарин; 6 — гелиодор; 7 — 8 — ограненные аквамарины; 9 — бледно-зеленый аквамарин; 10 — изумруд в породе; 11 — ограненный изумруд; 12 — светлый берилл; 13 — ограненный кристалл светлого берилла; 14 — воробьевит.

ДРЕВНЕЙШИЕ НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ


Таблица 1.




1. Древнейший стегоцефал — ихтиостега.



2. Триасовые стегоцефалы были преимущественно жителями водоемов.



3. Диметродон — представитель пеликозавров; отростки позвонков у него достигали почти метра в длину и образовывали гребень с натянутой перепонкой.



4. Своеобразные пресмыкающиеся — дипсинодонты — имели во рту всего два зуба — пару верхних клыков.



5. Котлассия относится к промежуточной группе между земноводными и пресмыкающимися.

(Рисунки К. К. Флерова.)



1. Первоптица — археоптерикс.




2. Представитель цинодонтов—циногнат — строением тела очень похож на млекопитающих.



3. Текодонты были небольшими животными, напоминающими ящерицу, но передвигались они на двух ногах.



4. Плиолавр относится к крупным морским пресмыкающимся, широко распространенным в юрский период.



5. Рыбоподобное пресмыкающееся — ихтиозавр.

(Рисунки К. К. Флерова.)



1. Стегозавр — громадный травоядный ящер; два ряда треугольных костных шипов на спине защищали его от хищников.



2. Пситтакозавр — ящер, морда которого напоминала клюв попугая.

3. Диплодок достигал 30 м длины и был одним из самых крупных животных, обитавших когда-либо на Земле.

(Рисунки К. К. Флерова.)



1. Гигантский летающий ящер — птеранодон, достигавший 8 м в размахе крыльев.



2. Тираннозавр — исполинский двуногий хищный ящер (до 5 м высотой) — был страшным врагом всех наземных животных.

(Рисунки К. К. Флерова.)



1. Панцирный динозавр; его тело сверху защищал костный панцирь, образовавшийся из сросшихся костных щитков с короткими острыми шипами.



2. Рогатый динозавр — стиракозавр. Задняя часть его черепа разрослась в костный «воротник», по краям которого торчали громадные острые шипы.



1. Предок настоящих хищных млекопитающих—креодонт.



2. Монголотерий — представитель диноцерат — обладал сходством и с копытными и с хищниками.



3. Титанотерий — крупное носорогообразное животное.

(Рисунки К. К. Флерова.)



1. Мастодонт — древнее хоботное животное — в отличие от слонов имел не только верхние, но и нижние бивни.



2. Гиппарионовая фауна. На переднем плане трехпалые лошади — гиппарионы, вдали — жирафы.

(Рисунки К. К. Флерова.)



1. Громадная саблезубая кошка —
смилодон.



2. Эласмотерий — животное
из группы носорогов.




3. Волосатый носорог.

(Рисунки К. К. Флерова.)



ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

1 — пегматит (письменный гранит); 2 — сиенит; 3 — пегматит с биотитом; 4 — кварцит шокшинский; 5 — брекчия; 6 — порфирит; 7 — черный мрамор; 8 — серый мрамор; 9 — гранит; 10 — диорит.




ГОРНЫЕ ПОРОДЫ


1 — вулканический туф; 2 — липарит; 3 — пемза; 4 — дунит; 5 — конгломерат; 6 — пузыристый базальт; 7 — плотный базальт; 8 — габбро; 9 — бурый обсидиан; 10 — черный обсидиан; 11 — пузыристый обсидиан.



Карта Луны.



Спектры некоторых элементов сравнительно со спектром Солнца.



Аппарат «планетарий».

1. Ось Земли образует в наше время с плоскостью экватора угол в $23^{\circ}5'$. Этот угол очень медленно (в течение десятков веков) изменяется. Один из моторов аппарата «планетарий» позволяет увидеть это явление. 2. Моторы суточного и годового движения небесных тел. 3. Проектор участка звездного неба. 4. Винтовой проектор и автоматическая заслонка по горизонту. 5. А. Меркурий, Б. Венера, В. Марс, Г. Юпитер.